

Gigaset pro

R650H PRO

Zorlu koşullarda Profesyonel İletişim.

Dış mekanda veya tozlu, ıslak ve diğer zorlu ortamlarda çalışırken, R650H, tüm gün ticari kullanım için onu ideal araç haline getiren onaylı 65 Giriş Koruma kodu (IP65) ve darbeye dayanıklı kauçuk muhafaza ile mükemmel bir yardımcıdır. R650H, uzatılmış pil ömrü, sorunsuz dolaşım ve çok hücreli ortamlarda konuşma esnasında kesintisiz aktarma özellikleri ile çalışma alanınızda ve çevresindeki her yerde görüşmenizi destekler. Ahize, herhangi bir ortam dahilinde kişisel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde telefonu uyarlamak için HD Ses, titreşim ve ses profilleri dahil Gigaset pro ticari özellikleri ile doludur. Kablosuz yazılım güncellemesi (SUOTA) ile eksiksiz olan R650H PRO güncelliğini yitirmez ve yeni nesil Gigaset pro DECT sistemlerini destekleyebilir.



Öne çıkan özellikler:

- 1,8" TFT aydınlatmalı ekran üzerinde yeni nesil kullanıcı arayüzü
- Çağrı sırasında ses seviyesi ayarı için yan tuşlar
- 14 saate kadar konuşma süresi
- Cep feneri LED'i üzerinden görsel çağrı sinyali
- İç mekan, dış mekan ve kişisel kullanım için profiller
- Yüksek Tanımlı Ses/CAT-iQ 2.0 ses kalitesi ile eller serbest konuşma
- Gigaset N510 IP Tek ve N720 IP Çok Hücreli sistemler ile tam uyumluluk
- PBX (XML, LDAP) yoluyla 200'e kadar vCard ve kurumsal telefon defteri ile aranabilir yerel telefon defteri
- Titreşimli uyarı
- Paralel çalma sırasında sessiz şarj cihazı modu
- 2,5 mm jak yoluyla kulaklık bağlantısı
- Optimum hat güvenliği için PIN korumalı tuş kilidi
- Kablosuz yazılım güncellemesi desteği ile kolay güncelleme
- Menü yoluyla Net sağlayıcısı özelliklerinin desteği

Darbeye, toza ve suya dayanıklı

Gigaset R650H, zararlı görmeden herhangi bir yönden cihazın gelen suya karşı korurken toz geçirmez olmasını sağlayan IP65 kodu ile neredeyse her şey için hazırdır.

Dolaşım ve devretme ile çok hücreli

R650H Gigaset N720 IP Çok Hücreli ve N510 IP Tek Hücreli sistemleri ile sorunsuz uyumluluk sunar, ofiste, üretim ortamında veya depoda ve çevresinde kesintisiz olarak inanılmaz ses kalitesi ve mobilite sağlar.

Mükemmel bir kavrayış için kaymama özelliği

Zorlu ortamlar için tasarlanan kauçuk kaplama yüzey, düşük ışıklı durumlar için aydınlatılmış panel ve eldiven ve başka koruyucu donanım giyerken çalıştırmak için tıklamaya tepkisel tuşları ile sağlamlaştırılmış ve daha kalın bir ahizenin parçası olarak sağlam bir kavrama sağlar.

CAT-iq 2.0 onayı

Gigaset pro ürün yelpazesinde ortak olarak, R650H CAT-iq 2.0 standardı için onaylıdır. Yüksek Tanımlı (HD) ses, gelişmiş çağrı listeleri, PIN korumalı tuş kilidi ve N510 tekli veya N720 çok hücreli sistemler ile kullanıldığında sessiz şarj etme özelliklerini sağlar.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

R650H PRO

Zorlu kořullarda Profesyonel İletişim.

Teknik veri:


Kullanıcı arayüzü

- Aydınlatmalı 1,8" grafik renkli ekran. 128x160 piksel, 6 satır, 65k rengi destekleyen TFT teknolojiyle
- Simgeler, ekran tuşları, dört yönlü navigasyon tuşu, işlev tuşları ile sezgisel, modern kullanıcı arayüzü
- 2 renkli şema ile kullanımı kolay tasarlanmış kullanıcı arayüzü

Telefon defteri ve arama

- 200'e kadar vCard girişi ile adres defteri
- vCard girişleri: adı ve soyadı, üç numara, e-posta, tarih hatırlatıcısı, VIP melodiler ve resimli arayan kimliği
- Jumbo Modu: Arama hazırlığı ve gelen çağrılar için daha büyük arama yazı tipi sunar
- Arama ile PBX dizini erişimi (LDAP ve XML) ¹
- Otomatik arama ile genel çevrimiçi dizin araması ¹
- CLIP/CNIP ve saat/tarih ile 60'a kadar giriş ile çağrı listesi (cevapsız/gelen/giden) ¹
- Girilen son 20 numarayı tekrar arama
- Kısa arama tuşları (yumuşak tuşlar, 9 nümerik tuş)
- Ses kapatma tuşu, tuş kilidi ve flash tuşu
- Otomatik yeniden arama işlevi

Bağlantı özelliği



Çağrılar alma

- CLIP ve CNIP ¹ yoluyla gösterilen arayan gösterimi
- Ekran ve Nokta LED ışıklı
- Seçilebilir VIP girişler için zil tonu
- VIP girişler ve dahili arayanlar için bireysel zil melodileri
- Gizli çağrı susturma ¹
- Titreşimli uyarı

Cevapsız çağrılar

- Ekran yoluyla sinyal ve aydınlatmalı mesajı bekletme göstergesi
- Arayan gösterimi ile 20'ye kadar cevapsız çağrıyı gösteren liste ¹
- GAP 1 ile 3. taraf tek ve çok hücreli sistemlerin arkasında yerel cevapsız çağrı listesi
- Cevapsız çağrı listesini doğrudan arama

Ses

- HDSP™/CAT-IQ 2.0'ı destekleyen HD Ses
- Mükemmel ses kalitesi ile eller serbest konuşma
- Kolay ses seviyesi ayarı için yan tuşlar
- 5 ses seviyesi ve artan ses ile 22 seçilebilir zil melodisi
- Seçilebilir ses profilleri (kişisel, sessiz ve yüksek)
- 2,5-mm jak ile kulaklık

Tuş takımı

- Yüksek kaliteli kauçuk malzemeli ergonomik, aydınlatmalı tuş takımı
- Yanıp sönen LED ile mesaj bekletme tuşu
- Kişisel, sessiz ve yüksek sesli ayarları doğrudan uygulamak için profil tuşu
- PIN korumalı tuş kilidi (# tuşu)
- Kolay ses seviyesi kontrolü için yan tuş

Ek Özellikler

- Takvim ve hatırlatıcı işlevlerle ajanda
- E-posta Okuyucusu ¹
- Bilgi hizmetleri ¹
- Ekran koruyucu (resim, slayt gösterisi, saat, bilgi hizmeti) ¹
- Güç kapalı durumdayken de pil şarjı
- DECT aralığının dışındayken uyarı tonları ve tam tersi
- Aynı kullanıcıda kayıtlı diğer telefon ile paralel çalma sırasında sessiz şarj cihazı modu

IP65 Koruma sınıfı

- Katı parçacık koruması. Toz geçirmez, toz girişi yok; teması karşı eksiksiz koruma.
- Sıvı girişi koruması. Su jetleri; herhangi bir yönden kabine doğru bir nozül (6,3 mm) ile yansıtılan su hiçbir zararlı etkiye sahip olmaz. Şu koşullar altında testler:
 - Test süresi: en az 3 dakika
 - Su hacmi: Dakika başına 12,5 litre
 - Basınç: 3 m'lik mesafede 30 kPa

Uyumluluk

- Şunlar için optimize edilmiş ve önerilmektedir:
 - Gigaset pro Tek hücreli sistemler - ör. N510IP PRO
 - Gigaset pro Çok hücreli sistemler - ör. N720IP PRO
- GAP uyumlu DECT baz istasyonları (tek ve çok hücreli sistemler)
- CAT-iq 2.0

Arayüzleri

- DECT
- 2,5 mm kulaklık konnektörü

DECT aralığı

- İç mekan aralığı: 50 metreye kadar
- Dış mekan aralığı: 300 metreye kadar

Yeşil ofis

- Enerji tasarruflu güç kaynağı sayesinde %60'a kadar daha az enerji tüketimi

Çalışma süresi

- 14 saate kadar konuşma süresi
- 320 saate kadar bekleme süresi

Boyutlar

- Ahize : 154 x 52 x 30 mm
- Ağırlık : 139 g (Piller dahil)
- Şarj cihazı : 75 x 74 x 39 mm
- Ambalaj : 224 x 166 x 60 mm
- Yaklaşık 367 gr satış ambalajı genel ağırlığı

Ambalajın içeriği

- 1x ahize (R650H PRO)
- 1x Kilitleme Diski
- 1x kemer klipsi
- 1x pil kapağı
- 2 x NiMH AAA pil
- 1x Ahize için şarj cihazı
- 1x Şarj cihazı için güç kaynağı
- 1x Güvenlik kitapçığı

Çevresel koşullar

- +5 ila +45 °C arasında çalışma sıcaklığı
- -20 ila +70 °C arasında saklama sıcaklığı
- %20 ve %90 arasında Bağıl Nem, yoğuşmasız

1 Ülkeye, ağa ve baz istasyonuna bağlı



Gigaset pro



VODANET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:16
Dap Royal Center Kat:8/32 Maltepe - İSTANBUL

Telefon: +90 216 340 76 40 Faks: +90 216 340 51 73
www.vodanet.com.tr