



## BÜYÜK TOPLANTI ODALARI İÇİN AKILLI ÇÖZÜM

### ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

- Her toplantıyı verimli hale getirin. Polycom efsanevi ses kalitesiyle 6 metre mikروفon kapsama alanı
- USB ve Bluetooth bağlantı seçenekleri ile çok yönlü konferans görüşmeler yapabilirsiniz
- Şirketinizdeki IP santral bağlantısı ve bulut platformları ile kusursuz bağlantı ile yatırımınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz
- Zaman, para ve BT kaynaklarından tasarruf sağlamanıza yardımcı olur. Video konferans yatırımının temel taşıdır.

### TRIO C60

Polycom Trio C60, gelmiş geçmiş en iyi konferans görüşme deneyimi sunan devrim niteliğinde bir konferans telefonudur. Geliştirilmiş Polycom HD Voice, patentli Polycom NoiseBlockAI ses teknolojisi, 6 metrelik mikروفon kapsama alanı ve gelişmiş ses teknolojisi ile konferans görüşmeler hayat kadar gerçek, her kelime nettir. En fazla 20 - 25 kişilik toplantı odaları için ideal bir çözümdür.

Daha yüksek üretkenlik size ne anlam ifade ediyor. Ucuz bir konferans telefonu ilk başta bir tasarruf gibi görünebilir, ancak “yeterince iyi” görünen sesin neden olduğu yorgunluk uzun vadede maliyetlidir. Diğer tarafı duymak için eko, yankı, arka plan gürültüsünü rahatsız edici gibi olumsuzluklar zaman kaybı ile sonuçlanır. Vakit nakittir atasözünde geçerliliğini bu sebeple halen gündemdedir.

Polycom Trio C60 zarif, sofistike ve ödüllü tasarımı telekonferansı kolaylaştırıyor. 5 inç renkli dokunmatik ekran ve sezgisel tanıdık Teams arayüzü sayesinde kullanım çok kolaydır. Microsoft Exchange entegrasyonu ile planlanan toplantılar katılım düğmesine tek bir dokunuşla başlayabilir. Bu da her toplantı için daha az hata ve hızlı başlangıç ile sonuçlanır.

Akıllı telefonunuzu Bluetooth, IP üzerinden kablosuz olarak kullanmaktan çekinmeyin veya USB üzerinden bağlanın ve web tabanlı veya bulut konferans hizmetleri kullanırken olağanüstü ses kalitesi yaşayın.

- Mobil cihazlara USB, Bluetooth veya IP bağlantısı
- Sesinizin duyulmasına izin verirken konuşma sesini ayırt ederek rahatsız edici ofis gürültülerini akıllıca ortadan kaldırır
- Opsiyonel ilave mikروفon
- Poly NoiseBlockAI arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır
- Geleceğe yönelik esnek modüler mimari

# POLY TRIO C60

## SPECIFICATIONS

### USER INTERFACE FEATURES

- Gesture-based, multitouch-capable capacitive touch screen
- 5-inch color LCD (720 x 1280 pixel), 9:16 aspect ratio
- On-screen virtual keyboard
- One USB 2.0 Type A-compliant port
- One USB 2.0 Micro-B device port for use as USB audio device and content sharing
- Integrated Bluetooth 5.0<sup>1</sup>
- Three multi-colored mute indicators and three sets of capacitive touch volume and mute buttons.
- User interface localized in Arabic, Chinese, Danish, Dutch, English (Canada/US/UK), French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish and Swedish

### AUDIO FEATURES

- Three MEMS microphones for 360 degree mic pick up
- Loudspeaker
  - Frequency: 100–22,000 Hz
  - Volume: 92 dB at 0.5-m peak volume
- 6.1 m/20 ft microphone pickup range
- Supported codecs:
  - G.711 (A-law and  $\mu$ -law)
  - G.719
  - G.722, G722.1, G722.1C
  - G.729AB
  - Poly Siren 7, Siren 14
  - iLBC (3.33 Kbps and 15.2 Kbps)
  - Opus (8 Kbps–24 Kbps)
  - SILK
  - Poly Acoustic Clarity technology provides full-duplex conversations, acoustic echo cancellation and background noise suppression–Type 1 compliant (IEEE 1329 full duplex)
- Poly NoiseBlockAI
- Voice activity detection
- Comfort noise generation
- DTMF tone generation (RFC 2833 and in-band)

- Bluetooth<sup>®</sup> device pairing<sup>1</sup>
- Low-delay audio packet transmission
- Adaptive jitter buffers
- Packet loss concealment

### CALL HANDLING FEATURES

(MAY BE DEPENDENT ON CONFIGURATION AND ECOSYSTEM)

- Up to three lines (max. one Skype for Business)
- Shared call/bridged line appearance
- Distinctive incoming call treatment/call waiting
- Call timer and call waiting
- Call transfer, hold, divert (forward), pickup
- Called, calling, connected-party information
- One-touch speed dial and meeting join
- Local five-way audio conferencing
- Daisy-chain up to three
- Do-not-disturb function
- Local configurable digit map/dial plan
- Corporate directory access using LDAP
- Visual conference management

### NETWORK

- Open SIP
- Skype for Business (certification pending)
- Microsoft Teams (certification pending)
- IETF SIP (RFC 3261 and companion RFCs)
- SDP
- Two-port gigabit Ethernet switch
  - 10/100/1000Base-TX across LAN IN and LAN OUT
  - LAN OUT port supports IEEE 802.3af PSE
- Wi-Fi network connectivity (MIMO)<sup>1</sup>
  - 2.4–2.4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
  - 5.15–5.825 GHz (802.11a, 802.11n HT-20, HT-40; 802.11ac HT-20, HT-40, HT-80)

### ACCESSORIES (OPTIONAL)

- Poly Trio C Series Expansion Microphones
- Power kit incl. ext. single-port gigabit mid-span, IEEE 802.3at Type 2 compliant, local power cord and network cable

### MANAGEMENT

- Poly Lens
- PDMS-E, PDMS-SP
- RealPresence Resource Manager (v. 10.9 or above) based provisioning
- Manual or dynamic host configuration protocol (DHCP) network setup
- Poly Zero Touch Provisioning
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS server-based central provisioning
- Provisioning and call server redundancy support
- Time and date synchronization using SNTP

### SECURITY

- 802.1X authentication and EAPOL
- Media encryption via SRTP
- Transport layer security (TLS) v 1.2
- Encrypted configuration files
- Digest authentication
- Password login
- Support for URL syntax with password for boot server address
- HTTPS secure provisioning
- Support for signed software executables
- Wi-Fi encryption<sup>1</sup>: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise with 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

### POWER

- LAN IN: Built-in auto-sensing IEEE 802.3at. PoE Device (Class 4) (requires full Class 4 power input on LAN IN for operation Class 0 if no PSE). Backward compatibility with IEEE 802.3af
- LAN OUT: Built-in auto-sensing IEEE 802.3af power sourcing equipment (requires full Class 4 power input on LAN IN for operation)

### POLY TRIO C60 SHIPS WITH

- Trio C60 Conference Phone
- 7.6 m/25 ft network cable CAT 5e
- Setup sheet

### POLY TRIO 8500



### POLY TRIO 8800



### POLY TRIO C60



## SES ÖZELLİKLERİ

### MİKROFON KAPSAMA ALANI

Poly ürünleriyle efsanevi ses kalitesi ile her toplantıyı verimli hale getirin

4.2 metre

6.1 metre

6.1 metre

### FREKANS TEPKİSİ

Net ve doğal konuşma için geniş frekans tepki aralığı

200 Hz – 14000 Hz

100 Hz – 22000 Hz

100 Hz – 22000 Hz

### HD SES TEKNOLOJİSİ

Sektör lideri tam çift yönlü ses, yankı giderme ve gürültü azaltma ile olağanüstü çağrı netliği

✓

✓

✓

### USB VE BLUETOOTH

Kullanıcının mobil cihazıyla USB veya Bluetooth (BYOD) üzerinden eşleştirebilir

1x Type A USB  
1x Micro USB  
Bluetooth 4.0

1x Type A USB  
1x Micro USB  
Bluetooth 4.0/NFC

1x Type A USB  
1x Micro USB  
Bluetooth 5.0

### POLY NOISEBLOCK

Katılımcıların dikkat dağıtıcı gürültüleri ortadan kaldırarak konferans görüşmelere odaklanmanızı sağlar

✓

✓

NoiseBlock AI

### İLAVE MİKROFON DESTEĞİ (KABLolu)

Daha geniş toplantı masaları için ilave mikrofon

✓

✓

✓

### DAISY CHAIN DESTEĞİ

Esnek dağıtım seçenekleri için birden fazla Trio 8800 veya Trio 8500 konferans telefonunu kablosuz olarak bağlayın

3 Adede Kadar

3 Adede Kadar

3 Adede Kadar

### HARİCİ SES SİSTEMİNE BAĞLAN

Sürükleyici bir ses deneyimi oluşturmak için esnek entegrasyon seçenekleri (Poly Visual + veya VisualPro gerektirir)

✓

✓

✓

**POLY TRIO 8500****POLY TRIO 8800****POLY TRIO C60****AĞ ÖZELLİKLERİ****HİBRİT KULLANIM**

Aynı anda birden çok platform ile kullanım esneklik ve tasarruf sağlar

✓

✓

✓

**OPEN SIP**

SIP standardında tüm IP Santraller ile uyumludur

✓

✓

✓

**MICROSOFT TEAMS**

Sunucularınızda kurulu olan Microsoft Teams iletişim platformunda konferans telefonu olarak çalışır

✓

✓

✓

**SKYPE FOR BUSINESS**

Sunucularınızda kurulu olan Microsoft Skype for Business platformunda konferans telefonu olarak çalışır

✓

✓

✓

**ZOOM ROOM CONTROLLER**

Zoom Room uygulaması için sertifikalı USB konferans telefonu ve controller olarak çalışır

✓

✓

✓

**GÜVENLİ WI-FI AĞ BAĞLANTISI**

Yüksek yoğunluklu ortamlar için 2.4 – 5 GHZ Wi-Fi kablosuz ağ bağlantısı ile esnek bağlantı seçenekleri

-

✓

✓

**VİDEO KONFERANS VE SUNUM PAYLAŞIMI****H.264/BFCP VE H.323/H.239  
VİDEO KONFERANS VE SUNUM  
PAYLAŞIMI**

Trio Visual+ video konferans ve sunum paylaşımı özellikleri için opsiyonel donanımdır. Tek ekran ve EagleEye USB kameraları destekler

✓

✓

-

Trio VisualPro ile 2 ekran için HDMI girişini, 2 adet tavan mikrofonu. Ayrıca EagleEye Producer ve EagleEye Director kameralarını destekler.

✓

✓

-

Studio X30, StudioX50 ve G7500 video konferans ve sunum paylaşım özellikleri için opsiyonel donanımdır.

-

-

✓

**ODA BOYUTU**

Her boyuttaki toplantı odaları için akıllı konferans telefonları

Orta Boy  
Toplantı OdalarıBüyük Boy  
Toplantı OdalarıBüyük Boy  
Toplantı Odaları**USB İLE SUNU PAYLAŞIMI**

Windows veya Mac bilgisayarlar ile USB kablo kullanılarak sunum paylaşımı

✓

✓

✓